



# Wildschutzzaun

## Knotengeflechte



## Knotengeflechte für

Forstwirtschaft .....	4-7
Landwirtschaft .....	8-11

## Zubehör

Pfosten (Z-Profil / EH-10-Pfosten) .....	12
Schellen .....	12
Heringe .....	12
Grippe .....	12
Drahtspanner .....	12
Stabanker .....	12

Wildgatter-Schlupftore .....	12
------------------------------	----

**Westfälische Drahtindustrie GmbH**  
**Werk Bad Gandersheim**

Lehmkuhle 17  
D-37581 Bad Gandersheim  
Fon: +49 (0) 5382 / 955 75 10  
Fax: +49 (0) 5382 / 955 75 19

Web: [www.wdi-zaun.de](http://www.wdi-zaun.de)



## Gütesicherung

Erstellung (Montage) von Zäunen aus Drahtgeflecht, punktgeschweißtem Zaungitter oder Stahlgittermatten einschließlich Türen, Dreh- und Schiebetoren


RAL-GZ 602, Metallzauntechnik




Wir sind Mitglied im  
**Fachverband Drahtzaun e.V.**

# Knotengeflechte Forstwirtschaft | Ausführung MEDIUM


<b>200/25/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte <b>25</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>



<b>200/22/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte <b>22</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>



<b>200/17/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>17</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>








<b>180/24/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>180</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge 50m Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte 24	Vertikaldrähte ↕ 15 cm

<b>160/23/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>160</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge 50m Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte 23	Vertikaldrähte ↕ 15 cm

<b>200/22/15</b> 3,0/2,5 SCHWER	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge 50m Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte 22	Vertikaldrähte ↕ 15 cm






# Knotengeflechte Forstwirtschaft | Ausführung LEICHT

<b>200/22/15</b> 2,0/1,6 LEICHT	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>22</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>180/24/15</b> 2,0/1,6 LEICHT	Höhe [cm] <b>200</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>24</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>160/23/15</b> 2,0/1,6 LEICHT	Höhe [cm] <b>160</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>23</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>








<b>160/20/15</b> 2,0/1,6 LEICHT	Höhe [cm] <b>160</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>20</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>150/13/15</b> 2,0/1,6 LEICHT	Höhe [cm] <b>150</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>13</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>140/12/15</b> 2,5/2,5 ASP	Höhe [cm] <b>140</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 9 Rollen
Horizontaldrähte <b>12</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>






# Knotengeflechte Landwirtschaft | Ausführung MEDIUM

<b>150/19/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>150</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte <b>19</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>130/18/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>130</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte <b>18</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>100/8/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>100</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>8</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>









<b>80/8/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>80</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 50 Rollen
Horizontaldrähte <b>8</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>80/6/15</b> 2,5/2,0 MEDIUM	Höhe [cm] <b>80</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 50 Rollen
Horizontaldrähte <b>6</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>






# Knotengeflechte Landwirtschaft | Ausführung LEICHT & SCHWER

<b>120/16/15</b> 2,5/2,0 LEICHT	Höhe [cm] <b>120</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>16</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>



<b>100/15/15</b> 2,5/2,0 LEICHT	Höhe [cm] <b>100</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 25 Rollen
Horizontaldrähte <b>15</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>140/11/15</b> 4,0/3,0 SCHWER	Höhe [cm] <b>140</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 9 Rollen
Horizontaldrähte <b>11</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>



<b>120/10/15</b> 4,0/3,0 <b>SCHWER</b>	Höhe [cm] <b>120</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 9 Rollen
Horizontaldrähte <b>10</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>

<b>100/9/15</b> 4,0/3,0 <b>SCHWER</b>	Höhe [cm] <b>100</b>
Ausführung dickverzinkt normal verzinkt	Rollenlänge <b>50m</b> Palletierung 16 Rollen
Horizontaldrähte <b>9</b>	Vertikaldrähte <b>↕ 15 cm</b>



## EH-10 Profil-Pfosten

Wandstärke 1,5mm

verzinkt



**Pfostenlänge** 2.000 / 2.200 / 2.600 mm

**Beschreibung**

- zum Einhängen des Geflechts
- wechselseitige Haken alle 10cm

## Z Profil-Pfosten

aus verzinktem Bandstahl, Wandstärke 1,5mm

verzinkt



**Pfostenlänge** 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.300 / 2.500 / 2.700mm

**Beschreibung**

- zum Einhängen des Geflechts
- wechselseitige Haken alle 10cm

## Zubehör



Eckschelle



Schelle für Z-Profil



Gripplenzange




Stabanker



Grippl-Drahtverbinder



Bodenhering C-Profil



### Wildgatterschlupftor • 1-FLÜGELIG

Pfostenrahmen aus Quadratstahlrohr 50x50x2 mm  
**Gesamthöhe 2350 mm zzgl. 500 mm Bodeneinstand**,  
mit Moniereisen für Geflechtsanschluss, mit Zackenleiste.

Torflügel aus Quadratrohr 30x30x2mm mit  
punktgeschweißter Mattenfüllung 50x50x3mm  
Torflügel durch spezielle Kettenaufhängung aushängesicher  
und selbstschließend, mit Querverstrebung verstärkt

**Flügel 2.000 x 1.000 mm**  
**Tor komplett im Tauchbad feuerverzinkt**  
**Bolzen aus Edelstahl**

verzinkt